



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
(Мінекономіки)

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

На № _____ від _____

Громадська спілка
«АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ
ХЕРСОНСЬКОГО КАВУНА»

вул. Театральна, 32,
Суворовський р-н,
м. Херсон,
73000
ylp.post@gmail.com

Про погодження специфікації

Міністерство економіки України розглянуло клопотання Громадської спілки «АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ХЕРСОНСЬКОГО КАВУНА» від 29.04.2021 № 29/4 щодо погодження специфікації товару із назвою місця походження товару «ХЕРСОНСЬКИЙ КАВУН» та повідомляє про **погодження специфікації товару із назвою місця походження товару «ХЕРСОНСЬКИЙ КАВУН»** (протокол експертної комісії щодо погодження специфікацій товарів із географічними зазначеннями від 20 липня 2021 року).

Додаток: на 18 арк. в 2 прим.

Заступник Міністра

Ірина НОВІКОВА

Стародуб 200-47-73*4128



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000018A218006B928600

Підписувач Новікова Ірина Юріївна

Дійсний з 28.07.2020 0:00:00 по 28.07.2022 0:00:00

Мінекономіки



2602-06/39503-07 від 02.08.2021

11:21:35

ПОГОДЖЕНО

Лист Мінекономіки

від 02.08.21 № 2602-06/39503-07

СПЕЦИФІКАЦІЯ ТОВАРУ

☐ географічне зазначення (ІЗ) ☒ назва місця походження товару (НМІІІ)

1. Найменування

ХЕРСОНСЬКИЙ КАВУН;

KHERSONSKY KAVUN/Kherson Watermelon

2. Назва товару

Кавун

Категорія 6. Фрукти, овочі і зернові культури, свіжі або перероблені

3. Опис особливих властивостей та якостей, репутації або інших характеристик товару

ХЕРСОНСЬКИЙ КАВУН характеризується щільною м'якушу(мезокарп) та високим рівнем вмісту цукру, переважно завдяки комбінованому ефекту сортів, виведених на місці, погодних умов, природи ґрунтів, а також із відсутністю або вкрай обмеженим використанням зрошення.

Органолептичні характеристики:

Зовнішній вигляд

Окраснення шкірки (екзокарп): зелений із блідими зеленими смужками

Колір м'якушу: від рожевого до насиченого червоного

5

Форма наближена до круглої, із незначним видовженням із співвідношенням довжини/ширини від 1 до 1,2

Смак

Надзвичайно солодкий

Текстура

Щільна і хрустка

Біохімічна характеристика плодів кавуна:

Вміст цукру


Мінімальне значення Вгіх становить 12°.

Вміст нітратів

Максимальний вміст нітратів - 40 мг/кг

4. Межі географічного місця, де виробляється товар

ХЕРСОНСЬКИЙ КАВУН вирощується на піщаних ґрунтах таврійського регіону на території Каховського, Херсонського, Скадовського районів Херсонської області, в межах території, визначеної межами населених пунктів смт. Дніпряни, с. Корсунка, с. Маслівка, с. Нові Лагері, с. Обривка, с. Піщане, с. Козачі Лагері, с. Костогризове (Херсонського району), с. Кринки, м. Олешки, с. Підлісне, с. Підстепне, с. Піщанівка, с. Поди, с. Пойма, с. Раденськ, с. Саги, с. Солонці, с. Челбурда, смт. Нова Маячка, с. Подо-Калинівка, с. Абрикосівка, с. Великі Копані, с. Добросілля, с. Виноградове, с. Клини, с. Тарасівка, с. Велика Андронівка, с. Мала Андронівка, с. Таврія, с. Біленьке, с. Карабулат, с. Михайлівка, с. Новомиколаївка, с. Новосілка, с. Промінь, с. Труд, с. Добропілля, с. Долматівка, с. Зеленотропинське, с. Київка, с. Новоселівка, с. Світанок, с. Калинівка, смт Лазурне, с. Чулаківка, с. Виноградне, с. Рибальче, с. Забарине, с. Пам'ятне, с. Садове, с. Братське, с. Іванівка, с. Очаківське, с. Олександрівка, с. Вільна Дружина, с. Берегове, с. Облої, с. Суворовка, с. Лиманівка, с. Чорноморське, с. Чорноморські Криниці, с. Тендрівське, с. Буркути, с. Велика Кардашинка, с. Великий Клин, с. Гладківка, м. Гола Пристань, с. Кардашинка, с. Кохани, с. Мала Кардашинка, с. Малі Копані, с. Нова Збур'ївка, с. Рідна Україна, с. Стара Збур'ївка, с. Таврійське.



https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1F9IXz0Vj_AtT6165UPW77xTc9rv6AdkZ&ll=46.444274275882826%2C32.60111379394539&z=9

5. Опис способу виробництва товару

ХЕРСОНСЬКИЙ КАВУН вирощується на піщаних ґрунтах таврійського регіону на території Каховського, Херсонського та Скадовського районів, в межах населених пунктів смт. Дніпріани, с. Корсунка, с. Маслівка, с. Нові Лагері, с. Обривка, с. Піщане, с. Козачі Лагері, с. Костогризове (Херсонського району), с. Кринки, м. Олешки, с. Підлісне, с. Підстепне, с. Піщанівка, с. Поди, с. Пойма, с. Раденськ, с. Саги, с. Солонці, с. Челбурда, смт. Нова Маячка, с. Подо-Калинівка, с. Абрикосівка, с. Великі Копані, с. Добросілля, с. Виноградове, с. Клини, с. Тарасівка, с. Велика Андронівка, с. Мала Андронівка, с. Таврія, с. Біленьке, с. Карабулат, с. Михайлівка, с. Новомиколаївка, с. Новосілка, с. Промінь, с. Труд, с. Добропілля, с. Долматівка, с. Зеленотропинське, с. Київка, с. Новоселівка, с. Світанок, с. Калинівка, смт Лазурне, с. Чулаківка, с. Виноградне, с. Рибальче, с. Забарине, с. Пам'ятне, с. Садове, с. Братське, с. Іванівка, с. Очаківське, с. Олександрівка, с. Вільна Дружина, с. Берегове, с. Облої, с. Суворовка, с. Лиманівка, с. Чорноморське, с. Чорноморські Криниці, с. Тендрівське, с. Буркути, с. Велика Кардашинка, с. Великий

Клин, с. Гладківка, м. Гола Пристань, с. Кардашинка, с. Кохани, с. Мала Кардашинка, с. Малі Копані, с. Нова Збур'ївка, с. Рідна Україна, с. Стара Збур'ївка, с. Таврійське.

Посадковий матеріал

Лише наступні сорти дозволені для вирощування кавуна з НМП
ХЕРСОНСЬКИЙ КАВУН:

Ранньостиглі сорти: Первачок

Середньостиглі сорти: Альянс, Чарівник, Мрія, Спаський.

Пізнньостиглі сорти: Новорічний, Різдвяний, Восход, Радужний, Загадочний.

Допускається щеплення на підвоях.

Допускаються тільки сорти. Використання гібридів заборонено.

Зрошення

Зрошення дощуванням, крапельне та бороздне зрошення є єдиними дозволеними видами зрошень.

Дозволено максимально три зрошення. Рослини можуть бути зрошені на наступних стадіях розвитку:

- перед початком посадки
- два рази протягом визрівання

Метою зрошення є компенсація нестачі опадів порівняно із нормальними роками, враховуючи фактори зміни клімату.

Фермери, які мають намір зрошувати свої поля, повинні вести облік ділянок, дат зрошення та об'ємів використаної води. Вони також повинні задекларувати такі роботи шляхом надання цих даних Асоціації щонайменше за день до проведення.

Добрива

План внесення добрив не повинен перевищувати наступні показники:

Азот (N) : 100 кг/га

Прополка

Використання гербіцидів заборонено.

Збір врожаю

Кавун має збиратися після досягнення стадії фізіологічної стиглості.

Пакування

Для оптових відвантажень:

- Картонні контейнери до 400 кг
- Дерев'яні контейнери до 900 кг

Для безпосереднього розміщення на полицях:

- Картонні ящики до 8 кавунів

Зберігання та транспортування

Транспортування у тентованому транспорті дозволено для внутрішнього ринку, а також для експорту за умови, коли прогноз погоди показує максимальну температуру 28°C.

У інших випадках транспортування дозволене лише у охолоджуваних вантажівках.

6. Відомості про взаємозв'язок особливих якостей (інших характеристик, репутації) товару з його географічним походженням

ХЕРСОНСЬКИЙ КАВУН характеризується щільною м'якушем (мезокарп) та високим рівнем вмісту цукру, переважно завдяки комбінованому ефекту сортів, виведених на місці, погодних умов, природи ґрунтів, а також із відсутністю або вкрай обмеженим використанням зрошення, і унікальними органолептичними характеристиками, описаними в розділі 3. Вони зумовлені наступними факторами.

Особливість географічної зони

Природні фактори.

Клімат:

Клімат району виробництва і особливо температура місяців з червня по вересень створюють умови для вираження специфічних особливостей кавуна і особливо високого вмісту цукру. Протягом 100 днів періоду обробітку суми температур, що перевищують вегетативну мінімальну температуру, становлять від 3200 до 3400 ° С.

Досить низький рівень атмосферних опадів компенсується регулярними росами, які зволожують верхній рівень ґрунту з урахуванням водних потреб кавунових культур. Крім того, високі денні температури полегшують капілярний підйом води, яка просочується в нічний час.

Місяць	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сер. темп. (°C)	-2.2	-1.2	2.4	10	16.1	20.3	22.7	22.1	17	10.7	4.8	1
Мін. темп. (°C)	-5.2	-4.3	-1.1	5.4	11.1	15.1	17.2	16.5	11.7	6.2	1.6	-1.7
Мак. темп. (°C)	0.8	1.9	6	14.6	21.1	25.6	28.2	27.7	22.4	15.2	8.1	3.8
Опади (mm)	32	30	26	32	38	44	49	35	42	29	35	38

Ґрунти

Для даної зони притаманні – південні осолоділі чорноземи з легким механічним складом. Вміст піскуватої фракції до 80%, намулу до 24%. Глибина гумусового прошарку в середньому 75,0 см з вмістом гумусу в ньому біля 1%. Поглинаюча спроможність слабка – 7,4 -10,2 мг/екв на 100 г ґрунту. В складі поглинутих основ переважають катіони кальцію (7,7 мг/екв на 100 г ґрунту). Гідролітична кислотність низька і складає 0,62 – 0,71 мг/екв на 100 г ґрунту. Реакція середовища ґрунтового розчину близька до нейтральної. Ґрунти не засолені, слабо структуровані, піщані, піддані дії вітрової ерозії, з низькою вологоємністю та високою водовіддачею, дуже водо-проникливі.

Піщана природа ґрунтів сприяє створенню оптимального мікроклімату для вегетації та визрівання культури, а саме:

- швидкий прогрів орного шару. Піщана природа ґрунтів прискорює прогрівання температури на польовому рівні в денний час і дозволяє досягти максимальних значень більше 70 ° С.

- Симетрично, піщані ґрунти додатково знижують низькі нічні температури на рівні поля, викликаючи роси, які генерують вологу.

- високий ступінь газообміну.

Людські фактори

Історія

У 1660 р. цар Олексій І у м. Чугуєв засновує перше виробництво кавунів для Російської імперії. У 1720 році виробництво було перенесено на Херсонщину через кращі природні умови для сільськогосподарських культур та логістики, зокрема, місце Херсона в залізничній мережі та наявність порту.

Протягом 18—19 вв. (Століття) ХЕРСОНСЬКИЙ КАВУН продається на віддалених ринках, зокрема в Москві та Польщі. Наприкінці 19-го століття кавун, вироблений в цьому регіоні, продається під назвою «Таврійський кавун» (Таврійський), за назвою Таврійська провінція.

У 1920 р. Указом Херсонська область призначається виробником і постачальником кавунів до європейських регіонів Радянського Союзу і починає зазначатися як місце походження на кавунах.

Інститут південного садівництва та баштанництва створений у 1969 році як головна установа для створення сортів, акліматизованих до специфічних місцевих умов від сортів, відібраних у Астраханській області (інший регіон виробництва кавунів у Радянському Союзі).

За часів Радянського Союзу інститут створив понад 60 сортів кавунів, які продавалися у більшості європейських республік Радянського Союзу.

Селекція місцевих сортів

Сорти, отримані за останні 50 років селекційної роботи, що виконуються Інститутом, становлять головний вплив людини на якість Херсонських кавунів. Характеристики місцевих сортів, зокрема, високий вміст цукру і товста шкірка (екзокарп) робить їх термостійкими.

Разом з цим, попри високу репутацію якісного продукту, безпосередньо найменування ХЕРСОНСЬКИЙ КАВУН почалося трохи пізніше. Документальним свідченням визнання якості можна вважати видання **Бахчеводство**. За заг. ред. к. б. н. А.І. Филова - Москва: Сельхозгиз, 1959.:

«Найбільші площі столового кавуна на Україні з давніх часів розташовувалися на легких субпесчаных прирічкових масивах [Північного Причорномор'я].

Особливо славляться кавуни з низин річок Дніпра і Молочної, де кліматичні умови сприяють отриманню високої врожайності і цукристості плодів. Найвідоміші кавуни херсонські ...

Цю публікацію можна вважати першим свідченням використання найменування.

В подальшому, саме у період з кінця 50-х років XX століття, у часи спрямованої селекційної роботи, створення нових сортів та інтенсивного вирощування кавунів на території Херсонської області, їх репутація почала розповсюджуватися по всій території Радянського Союзу.

Репутація товару із назвою місця походження товару **ХЕРСОНСЬКОГО КАВУНА** як якісного продукту також знайшла свої відображення і у культурі.

Так, **ХЕРСОНСЬКИЙ КАВУН** згадується у вірші «Арбузик» відомої сучасної поетеси Юнни Петрівни Моріц, вперше виданому у збірці «Большой секрет для маленькой компании» у 1987 р.:

...

Всех арбузов он красней,
Потому что из Херсона!
Всех арбузов он вкусней,
Потому что из Херсона!
Он особенно звенит,
Потому что из Херсона!
Он ужасно знаменит,
Потому что из Херсона,

...

Не оминув тему **ХЕРСОНСЬКОГО КАВУНА** Ломикін Костянтин Матвійович, радянський художник українського походження. Зокрема, одна з його картин 1973 року так і називається - «Херсонские арбузы»:



Зв'язок між географічною зоною та особливими характеристиками продукту

Зв'язок між природними факторами і особливими характеристиками продукту

Сума активних температур за період травень-вересень у поєднанні з природою ґрунтів дозволяє досягти високого вмісту біологічно активних речовин у плодах, зокрема, вмісту цукру на рівні не менше 12 мг / кг. Це також впливає на стійкість мезокарпа.

Правильна, але помірна вологість ґрунту також сприяє розвитку міцної текстури мезокарпа.

Зв'язок між людським фактором і особливими характеристиками продукту

Адаптація вибраних сортів до площі виробництва дозволяє використовувати переваги кліматичних умов, описаних вище. З одного боку, терmostійкість дозволяє безперервно дозрівати навіть при дуже високих температурах, що призводить до більш високого вмісту цукру і стійкості, а з іншого - підвищує їх збереження і транспортування. Ці сорти,

добре пристосовані до природного водного режиму, ростуть дуже задовільно в нормальних умовах без зрошення.

Передбачено такі елементи підтвердження (походження із географічної зони), що підтверджують взаємозв'язок між особливими якостями товару та його географічним походження.

Реєстрація операторів

Кожен оператор, що залучений у процес виробництва ХЕРСОНСЬКИХ КАВУНІВ повинен бути зареєстрований у добровільному об'єднанні виробників – Громадській спілці «Асоціація виробників херсонського кавуна» (надалі Асоціація).

Реєстрація земельних ділянок

Кожен етап виробничого процесу моніториться шляхом документування точок входу та виходу. Простежуваність продукту забезпечується реєстрацією спеціальних списків кадастрових ділянок, на яких вирощується кавун, а також шляхом звітування щодо кількості вирощеного виробниками кавуна до Асоціації та органу контролю (органу оцінки відповідності).

Реєстрація партій

Кожна партія буде облікована кодом, що показує ідентифікаційний номер виробника, ідентифікаційний номер ділянки та дату збору врожаю. Виробник буде вести облік партій із зазначенням місця призначення та кількості у кожній партії.

FFF – PP -дд.мм.рррр

Всі особи, фізичні чи юридичні, зареєстровані у реєстрі уповноважених користувачів, підлягають контролю на відповідність умовам специфікації органом контролю/органом оцінки відповідності згідно з планом контролю, розробленим органом контролю/органом оцінки відповідно спільно з Асоціацією.

Перелік точок та методів контролю:

CP Code	Точка контролю	Показник	АС ІС ЕС	Самоконтроль (АС), Внутрішній контроль (ІС), Зовнішній контроль (ЕС)	Мінімальна частота	Відповідачі за контроль/самоконтроль	Метод контролю	Документи для посилання/підтвердження
CP1	Географічна зона	Земельні ділянки та потужності виробництва повинні бути розташовані у визначеній географічній зоні	АС	Ділянки розташовані в географічній зоні	На етапі посадки саджанців	Виробник	Документ Візуальний	Мапа виробництва зони
			ІС	Перевірка документів та візуальна інспекція розташування ділянок, потужностей з переробки та пакування у відповідній географічній зоні	100% виробників/рік	Асоціація	Документ Візуальний	Мапа виробництва Реєстр ділянок
			ЕС	Перевірка документів та візуальна інспекція розташування ділянок, потужностей з переробки та пакування у відповідній географічній зоні	$1.2 \times \sqrt{N}$ /рік	Зовнішній аудитор	Документ Візуальний	Мапа виробництва Реєстр ділянок
CP2	Посадковий матеріал	Лише наступні сорти дозволені для вирощування кавуну з НМП ХЕРСОНСЬКИЙ КАВУН: Ранньостиглі сорти: Первачок . Середньостиглі сорти: Альянс, Чарівник, Мрія, Спаський. Пізньостиглі сорти: Новорічний, Різдвяний, Восход, Радужний. Загадочний Допускається щеплення на підвоях. Допускаються тільки сорти. Використання гібридів заборонено.	АС	Використання рослин сортів, що відповідають специфікації.	На етапі посадки	Виробник	Документ Візуальний	Процес селекції сортів Рахунки на куплене насіння
			ІС	Візуальна перевірка та документація на рослини	100% виробників/рік	Асоціація	Документ	Рахунки на куплені рослини Сертифікати на рослини
			ЕС	Візуальна перевірка та документація на рослини	$\sqrt{N}$ /рік N= кількість виробників	Зовнішній аудитор	Документ	Звіт про інспекцію Асоціації Рахунки на куплене насіння Сертифікати на насіння

CP3	Тип та кількість зрошення	Зрошення дощуванням, крапельне та бороздне зрошення є єдиними дозволеними видами зрошень. Дозволено максимально три зрошення. Рослини можуть бути зрошені на наступних стадіях розвитку: перед початком посадки два рази протягом визрівання Метою зрошення є компенсація нестачі опадів порівняно із нормальними роками, враховуючи фактори зміни клімату. Фермери, які мають намір зрошувати свої поля, повинні вести облік ділянок, дат зрошення та об'ємів використаної води. Вони також повинні задекларувати такі роботи шляхом надання цих даних Асоціації щонайменше за день до проведення.	АС	Дотримання специфікації, ведення обліку зрошувачів із зазначенням ділянок, дати та об'ємів води.	Під час зрошення	Виробник	Документ  Візуальний 	Записи виробників
			ІС	Візуальна інспекція та записи виробника щодо зрошування	100% виробників	Асоціація	Документ  Візуальний 	Записи виробників
			ЕС	Візуальна перевірка та документация	$1.4 \times \sqrt{N}$ /рік N= кількість виробників	Зовнішній аудитор	Документ  Візуальний 	Звіт про інспекцію Асоціації
CP4	Внесення добрив	План внесення добрив не повинен перевищувати наступні показники: Азот (N) : 100 кг/га	АС	Дотримання специфікації Записи щодо використання добрив на кожну ділянку	Під час внесення добрив	Виробник	Візуальний 	
			ІС	Візуальна перевірка та перевірка документів про внесення добрив	100% виробників /рік	Асоціація	Документ  Візуальний 	Записи виробників Рахунки/фактури на добрива
			ЕС	Візуальна перевірка та перевірка документів	$\sqrt{N}$ /рік N= кількість виробників	Зовнішній аудитор	Документ  Візуальний 	Записи виробників Звіт про інспекцію Асоціації
CP5	Прополка	Використання гербіцидів заборонено	АС	Дотримання методів прополки	Під час прополки	Виробник	Документ 	
			ІС	Візуальна інспекція та перевірка документів щодо методів прополки та часових рамок	100% виробників /рік	Асоціація	Візуальний 	

CP6	Harvest	Кавун має збиратися після досягнення стадії фізіологічної стиглості.	ЕС	Візуальна інспекція та перевірка документів	$\sqrt{N}$ /рік N= кількість виробників	Зовнішній аудитор	Документ Візуальний	
			АС	Дотримання специфікації	Під час збору врожаю	Виробник	Візуальний	Записи виробників
			ІС	Візуальна перевірка та перевірка документів щодо збору врожаю	100% виробників /рік	Асоціація	Візуальний	Записи виробників
			ЕС	Візуальна перевірка та перевірка документів	$\sqrt{N}$ /рік N= кількість виробників	Зовнішній аудитор	Документ Візуальний	Звіт про інспекцію Асоціації
CP7	Зберігання та транспортування	Транспортування у тентованому транспорті дозволено для внутрішнього ринку, а також для експорту за умови, коли прогноз погоди показує максимальну температуру 28°C. У інших випадках транспортування дозволене лише у охолоджуваних вантажівках.	АС	Моніторинг та ведення записів обліку температури Записи щодо відвантажень із зазначенням партій, загальної кількості, номеру т/з	Щоденно	Виробник	Термометр	Записи обліку температур Записи щодо відвантажень
			ІС	Інспекція та перевірка документів	100% виробників /рік	Асоціація	Термометр Документ	Записи обліку температур Записи щодо відвантажень
			ЕС	Візуальна перевірка та перевірка документів	$\sqrt{N}$ /рік N= кількість виробників	Зовнішній аудитор	Термометр Документ	Записи обліку температур Записи щодо відвантажень Звіт про інспекцію Асоціації
CP8	Пакування	Для оптових відвантажень: • Картонні контейнери до 400 кг • Дерев'яні контейнери до 900 кг Для безпосереднього розміщення на полицях: • Картонні ящики до 8 кавунів	АС	Дотримання специфікації	Під час замовлення пакувального матеріалу	Виробник	Документ Візуальний	Записи щодо відвантажень
			ІС	Візуальна перевірка пакувального матеріалу	Двічі на рік 100% виробників	Асоціація	Візуальний	Записи щодо відвантажень

CP9	Правила маркування		ЕС	Візуальна перевірка пакування, Перевірка використання дозволеної тари	$\sqrt{N}$ /рік N= кількість виробників	Зовнішній аудитор	Документ Візуальний	Записи щодо відвантажень Звіт про інспекцію Асоціації
		Маркування повинно проводитись відповідно до наступних правил: Назва «ХЕРСОНСЬКИЙ КАВУН» на передній етикетці, з літерами щонайменше того самого розміру, що й інші літери на етикетці. Назва «ХЕРСОНСЬКИЙ КАВУН» може доповнюватись зазначенням «НАЗВА МІСЦЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ» та/або акронімом «НМП» (за бажанням), Повинно містити офіційний національний логотип НМП, розташований в одному візуальному полі із назвою «ХЕРСОНСЬКИЙ КАВУН», Повинно містити належним чином оформлений логотип НМП «ХЕРСОНСЬКИЙ КАВУН», затверджений асоціацією, розташований в одному візуальному полі із назвою «ХЕРСОНСЬКИЙ КАВУН» Будь-яка інформація, передбачена системою простежуваності, повинна міститися на зворотній етикетці.	АС	Дотримання специфікації Візуальна перевірка етикеток	Під час друку етикеток/маркування	Виробник	Візуальний	
			ІС	Перевірка використаних дозволених штампів/етикеток	Двічі на рік 100% виробників	Асоціація	Документ Візуальний	Етикетки
			ЕС	Перевірка етикеток та звітів Асоціації	$\sqrt{N}$ /рік N= кількість виробників	Зовнішній аудитор	Документ Візуальний	Етикетки Звіт про інспекцію Асоціації
CP10	Підтвердження походження продукту із визначеної	Ресстрація операторів Оператори внесені до Ресстру Асоціації ГЗ. Ресстрація земельних ділянок	АС	Ресстрація земельних ділянок Ресстрація кожної партії із кодом	Кожна партія	Виробник	Документ	Виробник

	географічної зони (система простежуваності)	Кадастрові № ділянок та об'єми виробленої продукції на кожній з ділянок внесені у реєстр ділянок. Реєстрація партій писи щодо партії, які містяться у кодів партії (FFF – PP -dd.mm.yyyy), місяця призначення та кількості	ІС	Реєстрація операторів та місцезнаходження кодів фермерів Перевірка кодів партій	Всі оператори щорічно	Асоціація	Документ  Візуальний 	Реєстр Виробників Реєстр ділянок Реєстр відвантажень
		ЕС	Перевірка операторів, реєстрів ділянок та партій Перевірка кодів партій	$\sqrt{N}$ /рік N= кількість виробників	Зовнішній аудитор	Документ  Візуальний 	Реєстр Виробників Реєстр ділянок Реєстр відвантажень Звіт про інспекцію Асоціації	
CP1 1	Органолептичні характеристики	ІС	Комісія з оцінки органолептики (або дегустаційна комісія), що складається з 2 органів: • 1 орган, що включає 7 представників від Асоціації • 1 орган, що включає експертів від наукових установ, трейдерів, шеф-поварів, різних ГО у сфері тощо	Один раз на рік	Асоціація	Дегустація кінцевого продукту Сенсорний аналіз  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Положення комісії Критерії органолептичних показників якості у спеціфікації	
		ЕС	Перевірка сертифікатів/призначень членів Комісії Перевірка членів Комісії	Один раз на рік	Зовнішній аудитор	Документ 	Протокол оцінки органолептичних характеристик Звіт про оцінку органолептичних характеристик	
CP1 2	Фізико-хімічні показники	АС	Перевірка вмісту цукру рефрактометром	Кожна партія	Виробник	Аналіз 	Записи та аналізи Виробників	
		ІС	Перевірка вмісту цукру рефрактометром	На початку збору врожаю 100% виробників	Асоціація	Аналіз  Документ 	Записи та аналізи Виробників	

			ES	Оцінка звітів внутрішнього контролю Перевірка вмісту цукру	$1.4 \times \sqrt{N/\text{рік}}$ N= кількість виробників	Зовнішній аудитор	Аналіз Документ 	Звіт про інспекцію Асоціації
--	--	--	----	---	---	-------------------	--	------------------------------

7. Особливі правила маркування товару

Маркування повинно проводитись відповідно до наступних правил:

- Назва місця походження товару «ХЕРСОНСЬКИЙ КАВУН» на передній етикетці, з літерами щонайменше того самого розміру, що й інші літери на етикетці,
- Назва місця походження товару «ХЕРСОНСЬКИЙ КАВУН» може доповнюватись зазначенням «НАЗВА МІСЦЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ» та/або акронімом «НМП» (за бажанням),
- Повинно містити офіційний національний логотип НМП, розташований в одному візуальному полі із назвою «ХЕРСОНСЬКИЙ КАВУН»,
- Повинно містити належним чином оформлений логотип НМП «ХЕРСОНСЬКИЙ КАВУН», розташований в одному візуальному полі із назвою «ХЕРСОНСЬКИЙ КАВУН»

Будь-яка інформація, передбачена системою простежуваності, повинна міститися на зворотній етикетці.

Логотип НМП «ХЕРСОНСЬКИЙ КАВУН»:



Художнє зображення логотипу має суворо дотримуватися. Проте для експортних ринків допускається також англійська та російська версії найменування.

8. Спеціально уповноважені органи або інші органи оцінки відповідності:

(Найменування та місцезнаходження спеціально уповноваженого органу, та/або, за наявності, органу, що перевірятиме відповідність товару специфікації, із зазначенням їх відповідних повноважень щодо товару)

ТОВ «Органік Стандарт», 01024, Київ,
вул. Велика Васильківська, 38-Б, офіс 20. Оцінка відповідності товару
специфікації відповідно до контрольного плану.

Мінекономіки, м. Київ, 01008, вул. М. Грушевського 12/2.

Підпис (и)
заявника (ів)

Прізвище (а) та ініціал (и)

Дата (и) підпису (ів)

Бритвін О.М., Голова правління

29.04.2021

ГС «Асоціація виробників Херсонського
кавуна»

